

CLEARTEX

Covorașe PROFESIONALE

IGIENA CLĂDIRII ÎNCEPE DE LA INTRARE



SISTEME DE COLECTARE A MURDĂRIEI DIN PROFILE DE ALUMINIU CARE POT FI INSTALATE LA INTRĂRI

SOLUȚII PENTRU BIROURI, COMPANII ȘI UTILIZATORI PUBLICI

OPRIȚI MURDĂRIA STRĂZII ȘI PRECIPITAȚIILE LA INTRARE!

COVORAȘE PROFESIONALE LA ACCES ÎN CLĂDIRI

Majoritatea oamenilor nici nu se gândesc cât de importantă este utilizarea covorașelor profesionale la intrările în clădiri. Fie că este vorba despre o persoană, un scaun cu roțile, o valiză sau chiar un vehicul (de ex. traficul cu stivuitoare). Sistemele noastre de colectare a murdăriei, concepute individual pentru clădiri, previn contaminarea cum ar fi praful, noroiul, precipitațiile, alte organisme etc. cu o eficiență de până la 90%, particule lipite de tălpile pantofilor și de roți fiind răspândite în întreaga clădire. **Proiectarea unui sistem de colectare a murdăriei este o soluție ideală pentru intrările clădirilor cu trafic intens, clădiri de birouri, centre comerciale, unități industriale și alte clădiri publice.**

CLEARTEX Ltd proiectează, produce, distribuie și comercializează sisteme de colectare a murdăriei, de aproape 30 de ani. **Prin utilizarea sistemelor de captare a murdăriei proiectate și executate corespunzător, costurile de curățare, utilizarea agenților de curățare și eliberarea apei uzate pot fi reduse semnificativ, iar durata de viață a podelelor poate fi mărită.**



SOLUȚII ALUTREND PENTRU TRAFIC INTENS, MEDIU, REDUS LA INTRAREA ÎN CLĂDIRI

SISTEM PROPRIU DE CAPTARE A MURDĂRIEI DIN ALUMINIU PATENTAT, DEZVOLTAT ȘI FABRICAT

Sunt realizate pe dimensiunile dorite, luând în considerare specificitatea clădirii și numărul de persoane care folosesc intrarea.

Marele avantaj al sistemelor Alutrend este că pot fi fabricate la dimensiunile și forma dorită, în funcție de nevoia clientului. Unele covorașe pot fi fabricate cu logo-ul societății.

Detalii la pagina a 4.

DAȚĂ ESTE NECESARĂ O CAPACITATE DE ÎNCĂRCARE CHIAR MAI MARE?

Recomandăm sisteme de colectare a murdăriei mari, chiar mai mari de 1000kN pe roată, pentru intrările și porțile industriale ale fabricilor, instalațiilor industriale, agricole și depozite.

Cereți detalii.



VĂ PREZENTĂM NOUL PRODUS ALUTILEMAT® SISTEM MODULAR DE CAPTARE A MURDĂRIEI

MODULE DIN PROFILURI DE ALUMINIU CU MODELE ȘI CULORI SPECIALE / CREAȚI UN DESIGN UNIC!

Noul sistem modular ALUTILEMAT realizat modular din profile de aluminiu, oferă un aspect elegant, oferind libertate designer-ului de a crea intrări impresionante.

În module pot fi integrate o gamă largă de inserții textile, care sunt realizate la dimensiuni standard și pot fi combinate între ele, astfel încât numărul de variații este aproape nelimitat.

Sistemele noastre modulare, pot fi instalate ușor și rapid, pot fi transportate și depozitate pe paleți, combină eleganța, durabilitatea aluminiului și caracterul practic.

Detalii la pagina a 6.



ALULOGOMAT® - CONSTRUIREA DE BRANDURI

COVORAȘE IMPRIMATE CU GRAFICĂ UNICĂ ÎN SCOP PROMOȚIONAL

Soluții de marketing creative, vizuale și reprezentative pentru comunicarea logourilor și a mesajelor de brand. Covorașele profesionale din profil de aluminiu pot conține grafică și inscripție pentru intrările în clădiri, pentru uz exterior și interior.

Detalii la pagina a 4.



TIPURI DE CLĂDIRI, DE REFERINȚĂ

De-a lungul anilor, sistemele noastre de control al poluării au fost testate în sute de clădiri. Unele aplicații:



Clădiri de birouri




Centre comerciale



Clădiri publice



Instituții culturale



Hoteluri, restaurante



Instituții de învățământ



Clădiri monument




Facilități sportive

DEZVOLTAREA UNUI SISTEM DE CAPTARE A MURDĂRIEI ÎN FUNCȚIE DE ZONĂ

La fel ca și intrările, murdăria poate fi împărțită în mai multe categorii. **Murdăria sub diferite forme și de pe diferite suprafețe poate fi curățată perfect cu mopuri.** Diviziunea zonei triple și suprafețele optimizate contribuie la maximizarea eficienței.


Piatra de temelie a abordării zonale este stabilirea numărului corespunzător de pași și a direcției de mers, fiindcă în cazul covorașelor de acasă se șterg picioarele, în clădiri și instituții publice se trece pur și simplu peste ele. La un **număr de 6/8 pași, sistemul de colectare prin covorașele profesionale, captează 96% din mizerie chiar la intrare, astfel încât spațiile interioare necesită mult mai puțină curățare, iar pardoselile prezintă mai puțină uzură.**

În perioadele ploioase, este important să ne asigurăm că umezeala rămâne complet în covorașe atât în zonele cu trafic pietonal intens cât și al trotuarelor reci alunecoase, evitându-se astfel riscul de alunecare, care pot fi realizat doar prin crearea unui sistem corespunzător de colectare a murdăriei.



PRINCIPIUL DE PROIECTARE AL SISTEMELOR DE CAPTARE A MURDĂRIEI CONFORM ZONEI, PENTRU EFICIENȚĂ MAXIMĂ

- 1. Zona exterioară:** Covorașele profesionale care se află în afara clădirii, sunt cele mai expuse efectelor vremii. Sarcina lor este să capteze și să curețe murdăria grosieră.
- 2. Zona intermediară:** Covorașele care pot fi amplasate în exteriorul clădirii și în spațiul care separă de zonele interioare. Sarcina lor este de a curăța particulele mai mici, granulară și să absoarbă umezeala.
- 3. Zona interioară:** Covorașele speciale pentru zonele interioare protejează accesul în clădire. Sarcina lor este să împiedice pătrunderea umezelii în clădire și pot fi folosite și în scopuri decorative.



Intrare ideală și sistem cu zonă separate



Un sistem proiectat cu o suprafață exterioară mai mare



Un sistem complet poate fi creat în interior

COVORAȘELE FABRICATE LA DIMENSIUNI ȘI FORME PERSONALIZATE

Producția preșurilor profesionale cu dimensiuni și forme unice din aluminiu. După deplasare și măsurarea suprafețelor, ne ocupăm de proiectare și confecționarea sistemului dvs. de colectare a murdăriei pentru exterior, uși rotative și uși interioare, conform abordării întregii zone.

Compania noastră fondată în 1993, este lider pe piața din Ungaria în producția și distribuția covorașelor profesionale de înaltă calitate. În urmă cu mai bine de 15 ani, am dezvoltat sistemul nostru profesional de colectare a murdăriei din profiluri de aluminiu ALUTREND fiind marcă înregistrată.

Atunci când proiectăm zona de colectare a murdăriei, pe lângă funcționalitate, acordăm atenție și esteticii. **Pe lângă covorașele obișnuite gri și antracit, putem oferi și culori care se potrivesc cu podeaua și interiorul clădirii.**



ALUTREND® COVORAȘ PROFESIONAL DIN PROFILE DE ALUMINIU STANDARD

ADAPTATE LA NEVOILE, CARACTERISTICILE CLĂDIRII, FORMELOR ȘI DIMENSIUNILOR DORITE

ALUTREND

Începând din anul 2006, Cleartex Ltd. a dezvoltat și produce cea mai importantă soluție de captare a murdăriei, din profiluri de aluminiu de pe piața maghiară. **Aluminiul este un metal ușor, dar foarte puternic și flexibil, care este mai elegant și rezistent decât plasticul.** Durata sa de viață este mai lungă, iar întreținerea pe termen lung este o sarcină mai ușoară decât, a unui sistem modular din plastic.

Preșurile profesionale ALUTREND® sunt realizate din 3 tipuri de profile de aluminiu optimizate pentru diferite tipuri și volume de trafic. Tipurile Maxi, Mini și Compact oferă soluții pentru diferite clădiri, de la trafic mic, până la intrări cu trafic intens în centre comerciale. Ele pot fi alese cu perie, cauciuc, inserții textile sau combinațiile acestora.



◀ ALUTREND® Maxi

Intrări cu trafic intens

Peste 1000 de persoane pe zi, chiar și cu rolere sau cărucioare de cumpărături.



◀ ALUTREND® Mini

Intrări cu trafic mediu

Mai puțin de 1000 de persoane pe zi, trafic maxim orar de 100 de persoane



◀ ALUTREND® Compact

Pentru intrări cu trafic redus

În cazul traficului zilnic mai mic de 200 de persoane, poate fi instalat și în locul plăcilor de pavaj.

Marele avantaj al sistemelor de colectare a murdăriei ALUTREND® este că pot fi fabricate indiferent de formă, astfel încât să răspundă și nevoilor speciale. Cea mai populară zonă de intrare intermediară de acest fel este ușa rotativă, care separă exteriorul de interior. Forma rotundă care poate fi amplasată în ușile rotative este formată din elemente circulare, a căror formă nu numai că diferă de covorașele tradiționale obișnuite, dar și compoziția suprafeței poate fi variată. Pe lângă arcuri de cerc și suprafețe cu distribuție variabilă, o altă posibilitate estetică este crearea de diferite poligoane și forme geometrice excentrice.

Sistemele de colectare a murdăriei din profile de aluminiu Cleartex conferă un aspect atractiv și elegant la intrările clădirilor atât în stil contemporan, cât și în stil clasic. Opțiunile de design personalizat, utilizarea materialelor de înaltă calitate și igienă care este evidentă la prima vedere, disting fiecare intrare în care sistemele Alutrend îi așteaptă pe clienți, fie că este zona de intrare a unei clădiri de birouri, a unei bănci, a unui cinematograful sau a unui centru comercial.

ALULOGOMAT® COVORAȘ PROFESIONAL DIN ALUMINIU CU GRAFICĂ UNICĂ



Culorile au un impact mare asupra oamenilor și pot declanșa impresii diferite asupra și despre spațiu. Culorile intense de pe podea conferă spațiului înălțime, iar dungile încrucișate largesc spațiul.

Șinele ALUTREND®, care creează practic un efect de dungă, cu margini strălucitoare, reflectă eleganța, în timp ce benzile de curățare integrabile pot crea armonie cu interiorul și pot compensa efectul său de eleganță rece.

Pe suprafața de rulare cât și pe covorașele cu inserții de aluminiu pot fi incluse grafice și text.

Similar cu covorașele profesionale ALUTREND® și ALUTILEMAT® ALULOGOMAT® realizat din profil de aluminiu de înaltă calitate, poate fi instalat la intrările în clădiri. Pentru AluLogoMat, materialul textil imprimat este disponibil doar pentru interior.

În exterior, pe lângă suprafețele din cauciuc, perie, a apărut deja și suprafața textilă din fibră de nailon imprimată în 45 de culori. Execuția perfectă necesită multă imaginație și un plan vizual elaborat cu precizie.



DATE TEHNICE

ALUTREND® PROFILE




Tipul	Profilul Alutrend Maxi	Profilul Alutrend Mini	Profilul Alutrend Compact
Tipul profilului	Aliaj de aluminiu (AlMgSi 0,5)	Aliaj de aluminiu (AlMgSi 0,5)	Aliaj de aluminiu (AlMgSi 0,5)
Duritatea aliajului de aluminiu	F25	F25	F25
Înălțimea profil	20 mm	15 mm	8 mm
Grosime profil	1,65 mm	1,30 mm	1,20 mm
Grosimea de izolare fonică pas	2 mm	2 mm	2 mm
Înălțimea întregii structuri (depinde de suprafața de mers)	22-24 mm	17-19 mm	10-11 mm
Lățimea profilului	31 mm	30,1 mm	63 mm
Adâncimea de instalare	26 mm cu cadru incorporat	21 mm cu cadru incorporat	9 mm
Sarcina de presiune admisă pe osie	1450 kg	1017 kg	600 kg
Rezistență la tracțiună	217 N/m	217 N/m	217 N/m
Coefficientul de dilatare termică	0,0238 mm/m/C	0,0238 mm/m/C	0,0238 mm/m/C
Clasament de siguranță la incendiu	BFL-s1	BFL-s1	BFL-s1
Greutate, banda rulare cu perie	16,7 kg/m ²	16,7 kg/m ²	-
Greutate, cu banda de rulare din cauciuc cu nervuri	20,1 kg/m ²	17,7 kg/m ²	-
Greutate, cu banda de rulare textilă	14 kg/m ²	11,6 kg/m ²	9,5 kg/m ²

CE COVORAȘE PROFESIONALE DIN ALUMINIU POT ȚI ÎNTEGRATĂ ÎN SISTEMUL ALUTREND?

Cel mai important lucru este că sistemul de colectare a murdăriei selectat se potrivește cel mai bine cu caracteristicile clădirii, condițiile meteorologice, și tipul de trafic. Deoarece designul necesită mai multe zone, există nenumărate alternative din care să alegeți.

Preșurile profesionale Alutrend Maxi, Mini și Compact nu au diagrame de dimensiuni gata făcute, ele pot fi produse în aproape orice formă, dimensiune și diviziune, deoarece distanțierile reglabile pot fi folosite pentru a crea lungimi precise la milimetru.

Câteva configurații populare:




Maxi / Mini Rub cauciuc cu nervuri
nervurile flexibile de cauciuc curăță noroiul și pietricelele mici de pe tălpi și roți



Maxi / Mini Brush cu perie
Pietrișul și guma de mestecat blocate în pantofi pot fi îndepărtate doar cu un sistem de perii



Maxi / Mini Brush & Rub perie și cauciuc
această combinație este o alegere ideală pentru cantități semnificative de murdărie



Maxi / Mini Dry textile
este o soluție optimă în caz de contaminare a apei, deoarece poate absorbi mult lichid




Maxi / Mini Color Rasp
Grafic, fibrele racletei curăță noroiul, impuritățile lichide și micile solide



Compact Rasp
realizează cea mai mare parte a curățării înainte de intrare și, de asemenea, absoarbe o cantitate semnificativă de umiditate



Compact Dry textile
Fibrele absorbante îndepărtăază umezeala, fibrele de răzuire îndepărtăază murdăria solidă.



Compact Charm
pentru curățarea secundară sau terțiară, grafica color lterele poate fi imprimată pe suprafața de mers

ALUTREND® CONFIGURAȚII RECOMANDATE ÎN CONFORMITATE VIZUALIZĂRII ZONEI


Telepítés	ALUTREND® Profil Maxi (pentru trafic mare)	ALUTREND® Profil Mini (pentru trafic mediu)	ALUTREND® Profil Compact (pentru trafic mic)
Zonă Exterioară	Maxi Rub cauciuc cu nervuri Maxi Brush perie Maxi Rasp răzuitoare fibre textile Maxi Color Rasp material textil imprimat Maxi Brush & Rub cauciuc cu nervuri și perie Maxi Brush & Rasp perie și racletă din fibre textile Maxi Rub & Rasp cauciuc cu nervuri și material textil din fibre de zgârieturi	Mini Rub cauciuc cu nervuri Mini Brush perie Mini Rasp răzuitoare fibre textile Mini Color Rasp textil imprimat Mini Brush & Rub cauciuc cu nervuri și perie Mini Brush & Rasp perie și racletă din fibre textile Mini Rub & Rasp cauciuc cu nervuri și material textil din fibre de zgârieturi	Compact Rasp răzuitoare fibre textile
Zonă Intermediară	Maxi Brush & Rub perie și cauciuc cu nervuri Maxi Brush & Dry perie și textile Maxi Rub & Dry cauciuc cu nervuri și textile Maxi Charm textil imprimat	Mini Brush & Rub perie și cauciuc cu nervuri Mini Brush & Dry perie și textile Mini Rub & Dry cauciuc cu nervuri și textile Mini Charm textil imprimat	Compact Rasp & Dry textile din fibre abrazive și absorbante
Zonă Interioară	Maxi Dry Standard păslă cu ac Maxi Dry Premium material textil Maxi Charm material textil imprimat	Mini Dry Standard păslă cu ac Mini Dry Premium material textil Mini Charm material textil imprimat	Mini Dry Standard păslă cu ac Mini Dry Premium material textil Mini Charm material textil imprimat

ALUTILEMAT® NOUL DESIGN MODULAR PENTRU CAPTAREA MURDĂRIEI



ELEMENTE DE CAPTARE A MURDĂRIEI, MODULARE DIN ALUMINIU - PROIECTAȚI-VĂ O INTRARE PERSONALIZATĂ

Noua noastră inovație creativă, sistemul modular de acoperire din aluminiu ALUTILEMAT®, oferă arhitecților și designerilor o libertate nelimitată pentru a proiecta intrări uimitoare și primitoare ca niciodată până acum. O gamă largă de inserții textile pot fi integrate în module de aluminiu cu funcții, dimensiuni și forme diferite, permițând proiectarea unui număr infinit de variante.



AVANTAJE ȘI CARACTERISTICI PRINCIPALE

- ◀ Profile de aluminiu durabile, libertate nelimitată de design
- ◀ Modele și opțiuni de culoare multiple, combinabile
- ◀ Ușor de planificat, fără timp și costuri suplimentare de studiu
- ◀ Module gata de instalare, depozitare și transport convenabil
- ◀ Instalare rapidă și ușor de curățat
- ◀ Reparație simplă, trebuie înlocuit doar modulul deteriorat
- ◀ Fabricat din aluminiu reciclat și elemente din poliamidă
- ◀ Garanție de 5 ani

ALUTILEMAT® COVORAȘ PROFESIONAL MODULAR CARE POATE FI COMBINAT ÎN FUNCȚIE DE NECESITĂȚI

Covorașele profesionale ALUTILEMAT® sunt disponibile în 2 tipuri de profile de aluminiu (Mini sau Compact), într-o varietate de dimensiuni standard de module și cu inserții textile în diferite materiale, culori, modele și combinații.

Tipul "Mini", mai robust, poate fi instalat în clădiri cu trafic mediu, clădiri de birouri, centre comerciale, facilități industriale și clădiri publice. Tipul "Compact", mai subțire, este recomandat pentru clădirile cu trafic redus, chiar și în clădiri rezidențiale.


Noile covorașe modulare de murdărie ALUTILEMAT® sunt fabricate în mod obișnuit folosind resturile noastre de producție, reducând cantitatea de deșeurilor din industria aluminiului pe care o reducem la doar 2%. Mai puține deșeururi înseamnă mai puțin impact asupra mediului, reducând și mai mult amprenta ecologică a companiei noastre.

NUMĂRATE COMBINAȚII POSIBILE

Prin montarea și prin potrivirea modulelor, modelele pot fi adaptate la nevoile specifice ale clădirii. Versiuni pentru exterior, finisaje și culori personalizate disponibile la cerere.

Informații suplimentare: cleartextdesign.com

ALUTILEMAT® MINI CÂTEVA COMBINAȚII DE MODELE



Apus

480 x 480 mm
8 bucăți de module, multicolor, păslă cu ac sau fibră discontinuă umplut cu textile

Dorado

960 x 960 mm
16 bucăți de module combinații roșu-negru, albastru-negru și bej-negru păslă cu ac sau fibră discontinuă umplut cu textile

Lyra

960 x 960 mm
4 + 4 bucăți de module combinații roșu-negru, albastru-negru și bej-negru

Gemini

1920 x 1440 mm
12 + 12 bucăți de module combinații roșu-negru, albastru-negru și bej-negru păslă cu ac sau fibră discontinuă umplut cu textile Modelul poate fi personalizat la comandă!

Puppis

1440 x 1440 mm
4 + 16 bucăți de module combinații roșu-negru, albastru-negru și bej-negru păslă cu ac sau fibră discontinuă umplut

păslă cu ac sau fibră discontinuă umplut cu textile


Carina / Vela

1920 x 2880 mm
4 + 8 bucăți de module combinații roșu-negru, albastru-negru și bej-negru

Carina: module centrale într-o singură culoare ↑

Vela: module centrale în două culori →

ALUTILEMAT® COMPACT CÂTEVA COMBINAȚII DE MODELE



Apus

504 x 1010 mm
8 bucăți de module, multicolor, păslă cu ac sau fibră discontinuă umplut cu textile

Dorado

1010 x 1512 mm
24 bucăți de module combinații roșu-negru, albastru-negru și bej-negru păslă cu ac sau fibră discontinuă umplut cu textile

Lyra

1010 x 1512 mm
4 + 4 bucăți de module combinații roșu-negru, albastru-negru și bej-negru tüffel vagy vágott szálú textillel töltve

Gemini

2020 x 1512 mm
12 + 12 bucăți de module combinații roșu-negru, albastru-negru și bej-negru păslă cu ac sau fibră discontinuă umplut cu textile Modelul poate fi personalizat la comandă!

Puppis

1512 x 1512 mm
4 + 26 bucăți de module combinații roșu-negru, albastru-negru și bej-negru păslă cu ac sau fibră discontinuă umplut cu textile

Carina / Vela

2016 x 2016 mm
8 + 16 bucăți de module combinații roșu-negru, albastru-negru și bej-negru

Vela: module centrale în două culori ↑

Carina: module centrale într-o singură culoare →



DATE TEHNICE

17


10

ALUTILEMAT® PROFILE




Tipul	ALUTILEMAT Mini	ALUTILEMAT Compact
Tipul de profil	Aliaj de aluminiu (AlMgSi 0.5)	Aliaj de aluminiu (AlMgSi 0.5)
Aliaj de aluminiu	F25	F25
Înălțimea profilului	13 mm	6 mm
Grosimea izolației fonice Step	2 mm	2 mm
Înălțimea totală a structurii (în funcție de suprafața de mers)	17-19 mm	10-11 mm
Lățimea profilului	30 mm	63 mm
Adâncimea de instalare	15 mm cu cadru de montare	8-10 mm
Presiunea maximă admisibilă pe osie	1017 kg	600 kg
Rezistența la tracțiune	217 N/m	217 N/m
Coefficientul de dilatare termică	0.0238 mm/m/C	0.0238 mm/m/C
Clasificarea siguranței la foc	BFL-s1	BFL-s1
Greutate, banda rulare cu perie	15.07 kg/m ²	-
Greutate, banda rulare din cauciuc cu nervuri	15.80 kg/m ²	-
Greutate, banda rulare textilă	13.61 kg/m ²	5.54 kg/m ²

ALUTILEMAT® MINI DESIGN STANDARD, DIMENSIUNILE UNITĂȚII MODULARE



ALUTILEMAT® MINI

ALUTILEMAT® COMPACT DESIGN STANDARD, DIMENSIUNILE UNITĂȚII MODULARE



ALUTILEMAT® COMPACT


* Pentru dimensiuni speciale, vă rugăm să ne contactați! Sunt disponibile și module speciale la 45°.

◀ Modulele din aluminiu pot fi tăiate și dimensionate cu ușurință cu ajutorul unui ferăstrău cu zimț.

ALUTILEMAT® CULORI STANDARD DE INSERȚII TEXTILE DIN PĂSLĂ CU ACE ȘI FIBRE DISCONTINUE *

ALUTILEMAT MINI Culori/Păslă cu ac:

bej, negru, albastru, rosu




ALUTILEMAT COMPACT Culori/Păslă cu ac:

bej, negru, albastru, rosu



ALUTILEMAT MINI / COMPACT Culori de fibre tăiate:

bej, negru, albastru, rosu



	ALUTILEMAT Mini păslă de ac	ALUTILEMAT Compact păslă de ac	ALUTILEMAT Mini / Compact fibră discontinuă
Tehnologie de producție	Păslă de ac	Păslă de ac	snip, 5/32" nodare
Compoziția fibrelor	100 % PP	80 % PP / 20% PES	szinezett, újrahasznosított ECONYL® poliamid
Masa totală (~ ISO 8543)	2150 gr / m ²	1340 gr / m ²	4200 gr / m ²
Înălțimea firului ISO 1766	4,5 mm	2,5 mm	5,8 mm
Siguranța împotriva incendiilor EN 13501-1	Cfl-s1	Cfl-s1	Bfl-s1, G, NCS

* Vă rugăm să vă interesați despre alte opțiuni de culoare.

PREȘURI CONFECTIONATE ȘI RULATE

Odată cu debutul sezonului ploios, rolul preșurilor profesionale instalate la intrările clădirilor, crește într-o mare măsură. **Acest lucru este valabil în special în clădirile cu trafic intens, unde preșurile profesionale trebuie să îndepărteze murdăria, noroiul, umezeala, alți contaminatori și agenți patogeni din sute de tălpi de pantofi și roți (scaune cu rotile, valize, cărucioare de cumpărături etc.) în fiecare zi.**

COVOARE PROFESIONALE = EFICIENȚĂ MAXIMĂ

La intrările clădirilor cu trafic redus și intens, de obicei nu există timp și spațiu pentru a spăla podeaua, astfel încât cea mai bună soluție este utilizarea unor covorașe textile eficiente, active la suprafață, care au o capacitate și o abilitate de a capta murdăria de câteva ori mai mare decât covoarele convenționale. **Aceste covorașe speciale de captare a murdăriei colectează murdăria până când curățarea este completă și evaporă umiditatea acumulată în aer.**



Dimensionate corespunzător, acestea împiedică murdăria și noroiul să pătrundă în clădire cu o eficiență de până la 96%, reducând în mod semnificativ nevoile și costurile de curățare și evitând uzura prematură a pardoselilor interioare și pericolele de alunecare induse de umiditate. Gama noastră de covorașe textile pentru controlul murdăriei are o durată de viață de peste 5 ani.

Preșuri din fibre de poliamidă, în role și în dimensiuni confecționate. Preșurile textile au mai multe funcții, astfel încât fibrele textile au funcții diferite în cadrul unei capcane de murdărie decât într-un simplu preș.

Preșurile noastre îndeplinesc cele mai înalte cerințe de calitate și siguranță. Cu un grad de rezistență la foc de Bfl-s1, acestea pot fi instalate la orice intrare sau cale de evacuare cu trafic intens.

APLICABILITATE EXTINSĂ

- Clădiri de birouri, clădiri publice
- Instituții educaționale și culturale
- Unități comerciale și de catering
- Facilități sportive



CARE ESTE DIFERENȚA DINTRE UN COVORAȘ DIN MATERIAL TEXTIL ȘI UN PREȘ PROFESIONAL DIN MATERIAL TEXTIL?

Cele mai multe covorașe de acasă sunt, de asemenea, fabricate din textile, cu diferența că nu au capacitatea de stocare și efectul de curățare a unui covoraș profesional. Calitatea și eficiența sunt diferențele esențiale dintre produsele Cleartex Ltd., care au stat la baza trecutului și prezentului său.

Preșurile profesionale Cleartex premium au o structură și o compoziție specială a fibrelor care îndepărtează murdăria mai eficient și se pot evapora pe o suprafață mai mare. Fibrele discontinue sunt mult mai puternice, astfel încât nu derulează niciodată, covorul este mai bine ventilat, iar umiditatea absorbită de fibrele capilare este eliberată rapid în aer.

COVORAȘ PROFESIONAL TEXTIL | DIN OFERTA NOASTRĂ

CLEARTEX ACTIV/PREȘ PENTRU INTERIOR - CURĂȚAREA CEA MAI EFICIENTĂ

Una dintre cele mai eficiente soluții preventive pentru pătrunderea murdăriei și a noroiului în clădire. Pentru utilizare în interior, la intrările clădirilor cu trafic intens

Fibrele sale speciale captează murdăria solidă de dimensiuni medii și mici, iar fibrele sale capilare absorb cea mai mare parte a umidității. **Atunci când este utilizat ca parte a unui sistem de captare a murdăriei proiectat în mod optim, curăță și captează murdăria cu o eficiență de 96%. 1 m2 de covor poate capta 6-7 kg de murdărie solidă sub formă de pulbere și 4-5 litri de apă.**




CLEARTEX CLASSIC/PREȘ PENTRU INTERIOR - CEA MAI EFICIENTĂ CAPACITATE DE ABSORBȚIE

Cleartex Classic are o capacitate de absorbție excelentă, de până la 5-6 litri pe metru pătrat. **Oferim varianta de covoraș interior pentru utilizare la intrările cutrafic intens, în spații publice, comerciale și hoteliere.**



CLEARTEX DUO/ PREȘ PENTRU UTILIZARE ÎN INTERIOR - CURĂȚENIE EXTERIOARĂ

Cleartex Duo este cel mai intensiv dispozitiv disponibil în comerț. Recomandăm pentru utilizare în interior, în cazul în care nu este posibilă o captare a murdăriei în exterior.



REDUCEREA CHELTUIELILOR

ECONOMII SEMNIFICATIVE DE COSTURI + PROTECȚIA MEDIULUI

Spre deosebire de covoarele tradiționale, covoarele Cleartex nu trebuie îndepărtate, înlocuite și curățate în fiecare săptămână, ci trebuie curățate în profunzime la fața locului doar la fiecare lună sau trimestru. Acest lucru nu numai că reduce costurile de curățare a clădirii (detergenți, forță de muncă), dar reduce și impactul asupra mediului al transportului și spălării regulate.

	CLEARTEX AKTIV	CLEARTEX CLASSIC	CLEARTEX DUO
Structura fibrelor	trei varietăți	două varietăți	cu nervuri longitudinale
Lungimea fibrelor	9-12 mm	9-11 mm	9 mm
Absorbție	kb. 5 l apă/m ²	kb. 7 l apă/m ²	kb. 4-5 l apă/m ²
Capacitate de legare a pulberilor	kb. 6 kg/m ²	kb. 3 kg/m ²	kb. 4 kg/m ²
Rezistența la foc	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Material de susținere	PVC	PVC	PVC
Lățimea rolei	105 cm, 155 cm, 205 cm	105 cm, 155 cm, 205 cm	205 cm
Ambalajele modulelor disponibile	50x50 cm, 12 buc/cutie, 3m ²	50x50 cm, 12 buc/cutie, 3m ²	-

COVOARE DE PROMOVARE

În plus față de preșuri profesionale din aluminiu disponibile cu grafică, logo-uri, imagini și inscripții individuale (vezi pagina 4), covoarele din material textil și cauciuc pot fi produse cu grafică personalizată.



PREȘURI IMPRIMATE PERSONALIZATE

PENTRU INTRARE, EXPOZIȚIE SAU ALTE SCOPURI DE PROMOVARE

Soluții de pardoseli cu grafică specială care pot fi instalate la intrări, holuri, recepții, showroom-uri sau oriunde doriți să afișați logo-ul, sloganul, grafica sau mesajul companiei sau al produsului dumneavoastră.

Covoarele cu elemente de design atrăgătoare, chiar și în calitate de imprimare HD, fac ca punctul de vânzare să arate mai interesant și mai captivant, împiedicând în același timp murdăria de pe stradă să pătrundă în clădire prin tălpile pantofilor, asigurând astfel menținerea curățeniei și a confortului.

În plus față de preșurile din aluminiu, cauciuc, textile și covorașele mobile pentru intrări, există o gamă de covorașe promoționale de mici dimensiuni, imprimate la o calitate profesională, ideale pentru transmiterea mesajelor de marketing în recepții, pe o masă sau pe orice suprafață plană.



BRANDING ÎN LOCAȚII EXTERNE

Covorașe de marketing durabile pentru locații în aer liber, evenimente, expoziții temporare, ușor de utilizat, imprimate imagini la o calitate superioară. Adecvat pentru:

- ◀ a atrage atenția
- ◀ amplasarea produsului într-un mediu diferit
- ◀ pentru a transmite un mesaj de marcă sau promoțional

Fie că este vorba de câteva ore sau de o prezență de o zi, covorașele noastre oferă o modalitate creativă de a vă construi brandul și de a vă direcționa reclamele în medii în care construcția de standuri nu este fezabilă.

COVORAȘE DIN TEXTILE ȘI CAUCIUC TIPĂRIT PERSONALIZAT CU O GRAFICĂ UNICĂ

Cleartex Logo/ indoor,outdoor

Un covoraș profesional pentru controlul murdăriei în interior, cu un mesaj unic și personalizat pentru compania dumneavoastră. Imprimabil cu grafică personalizată folosind 66 de culori, acesta este un covoraș din fibră răsucită.



C01	C12	C23	C34	C45	C56
C02	C13	C24	C35	C46	C57
C03	C14	C25	C36	C47	C58
C04	C15	C26	C37	C48	C59
C05	C16	C27	C38	C49	C60
C06	C17	C28	C39	C50	C61
C07	C18	C29	C40	C51	C62
C08	C19	C30	C41	C52	C63
C09	C20	C31	C42	C53	C64
C10	C21	C32	C43	C54	C65
C11	C22	C33	C44	C55	C66

Imprimarea mixtă în 4 culori cu tehnologie HD permite tranziții de culoare chiar și în cadrul graficii.

Pentru a crea un covor, aveți nevoie de fișiere TIFF (cu compresie LZW) cu un minim de 76 dpi (raport de aspect 1:1) sau de fișiere JPG / PNG (compresie redusă, calitate superioară, rezoluție mai mare, min. 150 dpi).

Se poate solicita un design opțional pentru grafică, conversia culorilor, este gratuită.

Dimensiuni standard disponibile (cm)

60x85	115x250
75x85	115x300
85x115	150x200
85x150	150x240
85x300	150x250
115x180	150x300
115x200	200x200
115x240	200x300

Dimensiunea maximă personalizată disponibilă: 200 cm x 550 cm
Toleranța dimensiunilor: +/- 2%.

Covorașe mari cu logo, sau inscripții.

Cleartex Active și Cleartex Classic, cu un grad excelent de curățare și absorbție, pot fi furnizate cu o gamă ușor limitată de culori și cu logo-uri sau inscripții simple realizate din țesătura proprie cu ajutorul tehnologiei de tăiere cu apă. de exemplu: numele firmei, indicatoare, alte indicații, etc..



COVOARE DE MARKETING PREMIUM

Covoare speciale pentru scopuri promoționale, captivante suprafață imprimată, ușor de curățat.

- ◀ calitate excelentă, fotorealism a imprimării HD
- ◀ 100% cauciuc nitrilic antiderapant
- ◀ margine de cauciuc cu lățimea de 2 cm
- ◀ 8 dimensiuni: 60 x 40 cm - 150 x 300 cm



PORTOFOLIU

În deceniile care au trecut de la înființarea Cleartex Ltd. din 1993, captarea contaminanților a fost dovedită în sute de clădiri. Soluțiile noastre durabile și de lungă durată au un rating excelent de satisfacție a clienților.

Fie că este vorba de covoraș din profile de aluminiu, textile cu scopuri de marketing, există multe companii, instituții și organizații care au ales sistemele noastre de control al murdăriei.

CLIEŢI MULŢUMIŢI

- ◀ **COMERȚ/SERVICII:** ALDI, ALBA PLAZA, ALLE, AUCHAN, ARENA PLAZA, ÁRKÁD CENTRU COMERCIAL, DUNA PLAZA, DECHATLON, MOM PARK, LIDL, SPAR, TESCO
- ◀ **FINANŢE:** ERSTE, CIB, FHB, K&H, MKB, OTP
- ◀ **CLĂDIRI DE BIROURI:** BAROSS 52, KÁLVIN CENTER, K4, ROOSEVELT 7/8, R70 OFFICE COMPLEX, OFICIUL MOL
- ◀ **EDUCAȚIE/ ȘCOALĂ/ SPORT:** BUDAI SPORT CENTRUM, GROUPAMA ARÉNA, COLEGIUL DE HORTICULTURĂ KECSKEMÉT, CASA MUZICII MAGHIARE, MŰPA, MVM DOME, CASA DESTINELOR, NOUL STADION NÁNDOR HIDEGKUTI
- ◀ **HOTEL:** COURTYARD BUDAPEST CITY CENTER, HILTON BUDAPEST, INTERCONTINENTAL HOTEL BUDAPEST MARRIOTT BUDAPEST, RAMADA BUDAPEST, THERMAL HOTEL VISEGRÁD
- ◀ **INDUSTRIE/ TRANSPORT:** AUDI GYÖR, BOSCH, FORD PETRÁNYI, BISCUIȚI DIN GYÖR, KÖKI, PHOENIX-MECANO, PAPPAS AUTÓ, RÁBA AUTOMATIVE HOLDING, RICHTER GEDEON, ROCHE, SAMSUNG

Sperăm că în curând vom putea să vă ajutăm să găsiți o soluție pentru a îmbunătăți curățenia clădirilor dumneavoastră.



PRODUSELE ȘI SOLUȚIILE NOASTRE SUNT DISPONIBILE PE SITE-UL NOSTRU



CLEARTEXDESIGN.COM



CLEARTEX LTD.

UNGARIA 2045 TÖRÖKBÁLINT, STR, HOSSZÚRÉT NR. 3.

TELEFON: +36 23 887 400 ◀ EMAIL: CLEARTEX@CLEARTEX.HU ◀ WEB: CLEARTEX.HU

PERSOANA DE CONTACT:

LEVENTE NODA DIRECTOR REGIONAL DE EXPORT, ROMANIA

TELEFON: +36 70 424 0373 ◀ EMAIL: NODA.LEVENTE@CLEARTEX.HU ◀ WEB: CLEARTEX.HU

CLEARTEX COVORAȘ PROFESIONAL ◀ 2023