

CLEARTEX

ALUTREND® PLANK 17

MODULÁRIS SZENNYFOGÓ PADLÓBURKOLAT RENDSZER



**BEJÁRATOKHOZ TELEPÍTHETŐ, EGYEDI KIALAKÍTÁSÚ, ZÁRT FELÜLETŰ,
ALUMÍNIUMSÍNES SZENNYFOGÓ MODULRENDSZER**

MEGOLDÁSOK IRODAI, VÁLLALATI ÉS KÖZÜLETI FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE

ALUTREND® PLANK 17 - ZÁRT RENDSZERŰ SZENNYFOGÓ RENDSZER

Az Alutrend® Plank 17 a Cleartex saját fejlesztésű, zárt rendszerű szennyfogó megoldása, amely a funkcionalitást, az esztétikai értéket és a hosszú távú tartósságot ötvözi. Modern kialakítása révén tökéletesen illeszkedik irodaházak, közintézmények, kereskedelmi terek vagy társasházak bejárati zónáihoz.

A különféle formákban gyártható padlóburkolati rendszer szinte bármilyen építészeti koncepcióhoz adaptálható, miközben hatékonyan védi az épület belső tereit a szennyeződésektől és nedvességtől.



MODULÁRIS RENDSZER = PRAKTIKUS SZÁLLÍTHATÓSÁG ÉS KARBANTARTÁS

Az Alutrend® Plank 17 moduláris felépítése lehetővé teszi a könnyű szállítást, tárolást és gyors telepítést. A zárt szerkezet nemcsak esztétikus, hanem egyszerűen tisztítható is, miközben a precíz illesztések egységes, résmentes felületet biztosítanak. A rendszer tűsarokbiztos, balesetmentes közlekedést tesz lehetővé, és a sérült elemek cseréje külön modulonként is megoldható.



Alutrend® Plank 17 ajtóvezérlő mechanika takaróelemmel

FŐBB JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK

- ◀ Tartós, eloxált alumínium profilok
- ◀ Széles anyag és színválaszték, kombinálható felületminták
- ◀ Tökéletesen beleilleszkedik az épület arculatába
- ◀ Egyszerű tervezés, nincs szükség külön felmérésre
- ◀ Előre gyártott modulok, gyors telepítés
- ◀ Könnyű tisztíthatóság és karbantartás
- ◀ Integrálható ütközők, korlátok, ajtóvezérlő mechanikák
- ◀ Moduláris javíthatóság, csak a sérült elem cserélendő
- ◀ Környezettudatos: kevesebb gyártási hulladék, részben újrahasznosított anyagok, kevesebb takarítási igény
- ◀ 5 év garancia, hosszú várható élettartam és gyártói háttértámogatás

ESZTÉTIKUS MEGJELÉNÉS, FUNKCIÓ ÉS DESIGN EGYBEN ZÁRT RENDSZERŰ, MODULÁRIS SZENNYFOGÓ PADLÓBURKOLAT RENDSZER

A zárt rendszerű alumíniumsínes szennyfogó rendszer fejlesztése során áttekintettük a tervezési, gyártási, telepítési és karbantartási folyamatokat. Mindezek alapján terveztük meg Az Alutrend® Plank termékcsalád koncepcióját, amely ötvözi a több mint 15 éves gyártói tapasztalatot, az egyedi kreatív termékfejlesztést és a környezettudatos gondolkodást.

Az új Alutrend® Plank 17 szennyfogó burkolat rendszer szabványos méretű, moduláris elemekből készül. Könnyen szállítható, tárolható, telepíthető és karbantartható, ezáltal korlátlan tervezői szabadságot kínál az egyedi kialakítás és színekombinációk megálmodásához az épületbejáratokban.

Az Alutrend® Plank 17 kefe, gumi, textil járófelületekkel, valamint ezek kombinációjával rendelhető, legyen szó kültérre és/vagy beltérre történő telepítésről.

Néhány választható modulfelület (A betétek természetesen modulegységeken belül is kombinálhatók!):



Alutrend® Plank 17 kefe járófelületekkel



Alutrend® Plank 17 gumi járófelületekkel



Alutrend® Plank 17 sörtেকে járófelületekkel



Alutrend® Plank 17 tűfilc vagy textil járófelülettel

TÖBB MINT SZENNYFOGÓ – A BEJÁRAT VIZUÁLIS NÉVJEGYE


Legyen szó kültérre és/vagy beltérre telepítésről, az Alutrend® Plank 17 többféle színű járófelülettel rendelhető, így tökéletesen illeszthető az épület belsőépítészeti stílusához vagy homlokzati megjelenéséhez. A színválasztás lehetősége nemcsak esztétikai értéket képvisel, hanem hozzájárul a harmonikus, igényes bejárat környezet kialakításához.

A szennyfogó egyedi igény alapján logóval is ellátható, így a szennyfogó nemcsak funkcionális, hanem a vállalati arculatot erősítő vizuális elemként is megjelenik. Egy logózott Alutrend® Plank szennyfogó elegáns első benyomást kelt már közvetlenül a bejáratnál.



TARTOZÉKOK a szakszerű beépítéshez

Az Alutrend® Plank 17 telepítésekor beépítő keret szükséges. Amennyiben a süllyeszték kialakítása nem lehetséges, akkor a botlásveszély elkerülése érdekében rámpa* szükséges.




	Alutrend Plank 17
Profil típusa	Alumínium ötvözet (AW 6060 T66, MILL FINISH)
Profil magassága	13 mm
Fal vastagsága	1.6 mm
Lépés hangszigetelő vastagsága	2 mm
Teljes szerkezet magassága (járófelülettől függően)	17-23 mm
Profil szélessége	33,33 mm
Beépítési mélység	15 mm (beépítő kerettel 21 mm)
Rányló ajtó alatti hézag a keret alsó részétől	minimum 23 mm
Megengedett tengelynyomás terhelés	1017 kg
Szakítószilárdság	217 N/mm ²
Hőtágulási együttható	0.0238 mm/m/C
Tűzbiztonsági besorolás	BFL-s1
Tömege kefe járófelülettel	18,24 kg/m ²
Tömege bordázott gumi járófelülettel	21,53 kg/m ²
Tömege textil járófelülettel	13,21 kg/m ²

ALUTREND® PLANK 17 - TERVEZZEN BÁTTRAN!

A Cleartex moduláris szennyfogó rendszerei nem korlátozzák, hanem inspirálják az építészeti kreativitást. A formák, textúrák és színek szabadon kombinálhatók, így a bejárat nemcsak funkcionális, hanem vizuálisan is egyedi és karakteres lehet.



Standard, kombinálható Plank elemek:



Többféle funkciójú textil széles választéka
számtalan színárnyalatban:





HATÁRTALAN KREATIVITÁS - A BEJÁRAT, AMI INSPIRÁL!

Legyen szó klasszikus eleganciáról vagy kortárs minimalizmusról, szinte minden ötlet megvalósítható!


Tervezzék bátran, és alakítsanak ki olyan épületbejáratot, amely nemcsak a tisztaságot szolgálja, hanem egyedi vizuális élményt is nyújt. Amely nemcsak illeszkedik, hanem kiemeli, karaktert ad és meghatároz.

Egyedi formavilág: A hagyományos plank elemek mellett lehetőség van egyedi gyártású megoldásokra, például kör alakú forgóajtókhoz, trapéz vagy paralelogramma mintázatokhoz, amelyekkel karakteres terek alakíthatók ki.

Tervezési szabadság: A Cleartex moduláris rendszerei maximális szabadságot biztosítanak az anyagválasztásban, formákban és designban – tervezzen olyan bejáratot, amely inspirál, és tökéletesen illeszkedik az épület arculatához.







TERMÉKEINK ÉS MEGOLDÁSAINK MEGTALÁLHATÓK WEBOLDALDALAKON

CLEARTEX.HU

ALUTREND.HU

CLEARTEXDESIGN.COM



CLEARTEX KFT.

2038 SÓSKÚT, BOLYAI JÁNOS U. 10.

TELEFON: +36 23 887 400 ◀ EMAIL: CLEARTEX@CLEARTEX.HU ◀ WEB: CLEARTEX.HU



MODULÁRIS SZENNYFOGÓ RENDSZEREK ◀ 2025