




# CLEARTEX

## ALUTREND® PLANK 17

MODULARES SCHMUTZFANGBODENSYSTEM



SCHMUTZFANGMODULSYSTEM MIT ALUPROFIL FÜR GEBÄUDEEINGÄNGE  
MIT INDIVIDUELLEN GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN  
UND GESCHLOSSENER OBERFLÄCHE

LÖSUNGEN FÜR BÜRO-, FIRMEN- UND ÖFFENTLICHE GEBÄUDE

## ALUTREND® PLANK 17 - SCHMUTZFANGSYSTEM MIT GESCHLOSSENER OBERFLÄCHE

Die Alutrend® Plank 17 ist eine von Cleartex selbst entwickelte, geschlossene Schmutzfanglösung, die Funktionalität, Ästhetik und Langlebigkeit vereint. Durch das moderne Design passt es perfekt in die Eingangsbereiche von Bürogebäuden, öffentlichen Einrichtungen, Gewerbeflächen oder Mehrfamilienhäusern.

Das in verschiedenen Formen herstellbare Bodenbelagssystem lässt sich an nahezu jedes architektonische Konzept anpassen und schützt die Gebäudeinnenräume gleichzeitig wirksam vor Verschmutzung und Feuchtigkeit.



### MODULARES SYSTEM = PRAKTISCHE TRANSPORTIERBARKEIT UND WARTUNG

Die modulare Konstruktion von Alutrend® Plank 17 erleichtert den Transport, die Lagerung und ermöglicht eine schnelle Installation. Die geschlossene Konstruktion ist nicht nur ästhetisch, sondern auch leicht zu reinigen, während die präzisen Verbindungen eine einheitliche, lückenlose Oberfläche gewährleisten.

Das System ermöglicht einen sicheren, unfallfreien Verkehr und beschädigte Elemente können auch einzeln, pro Modul ausgetauscht werden.



### HAUPTMERKMALE UND VORTEILE

- Haltbare, eloxierte Aluminiumprofile
- Große Auswahl an Materialien und Farben, kombinierbare Oberflächenmuster
- Passt sich perfekt an das Erscheinungsbild des Gebäudes an
- Einfache Planung, keine separate Vermessung erforderlich
- Vorgefertigte Module, schnelle Installation
- Einfache Reinigung und Wartung
- Integrierbare Anschlüsse, Geländer, Türsteuerungsmechanismen
- Modulare Reparatur, nur das beschädigte Element wird getauscht
- Umweltbewusst: weniger Produktionsabfälle, teilweise recycelte Materialien, geringerer Reinigungsaufwand
- 5 Jahre Garantie, lange Lebensdauer und Hersteller-Support

# ÄSTHETISCHE ERSCHEINUNG, FUNKTIONALITÄT UND DESIGN IN EINEM GESCHLOSSENES, MODULARES SCHMUTZFANGBODENSYSTEM

Bei der Entwicklung des geschlossenen Aluminiumprofil-Schmutzfangsystems haben wir die Prozesse der Planung, Herstellung, Installation und Wartung überprüft. Auf dieser Grundlage haben wir das Konzept der Alutrend® Plank-Produktfamilie entwickelt, das mehr als 15 Jahre Herstellererfahrung, einzigartige kreative Produktentwicklung und umweltbewusstes Denken vereint.

**Das neue Alutrend® Plank 17 Schmutzfangsystem besteht aus modularen Elementen in Standardgrößen. Es lässt sich leicht transportieren, lagern, installieren und warten und bietet somit uneingeschränkte Gestaltungsfreiheit für individuelle Designs und Farbkombinationen in Gebäudeeingängen.**

Alutrend® Plank 17 ist mit Bürsten-, Gummi- und Textilgehflächen, sowie mit einer Kombination dieser erhältlich und kann sowohl im Außen- als auch im Innenbereich verlegt werden.

**Einige optionale Moduloberflächen (Die Einsätze können auch innerhalb der Moduleinheiten kombiniert werden!):**




Alutrend® Plank 17 mit Bürstengehflächen



Alutrend® Plank 17 mit Gummigehflächen



Alutrend® Plank 17 mit Borstengehfälchen



Alutrend® Plank 17 mit Nadelfilz- oder Textilgehflächen

## MEHR ALS NUR EIN SCHMUTZFÄNGER – DIE VISUELLE VISITENKARTE DES EINGANGS

Ob für den Außen- oder Innenbereich, Alutrend® Plank 17 ist in verschiedenen Farben erhältlich und passt sich perfekt an den Stil der Innenarchitektur oder die Fassade des Gebäudes an. Die Auswahl an Farben hat nicht nur einen ästhetischen Wert, sondern trägt auch zur Schaffung einer harmonischen, anspruchsvollen Eingangszone bei.

Der Schmutzfänger kann optional auch mit einem Logo versehen werden und stärkt neben seiner Funktionalität somit auch als visuelles Element das Unternehmensimage. Ein Alutrend® Plank Schmutzfänger mit Logo hinterlässt bereits direkt am Eingang einen eleganten ersten Eindruck.



## ZUBEHÖR für den fachgerechten Einbau

Für die Verlegung von Alutrend® Plank 17 ist ein Einbaurahmen erforderlich. Wenn keine Vertiefung möglich ist, muss zur Vermeidung von Stolpergefahren eine Rampe\* verwendet werden.




Alutrend Plank 17


Profiltyp	Aluminiumlegierung (AW 6060 T66, MILL FINISH)
Profilhöhe	13 mm
Wandstärke	1.6 mm
Schrägschalldämmstärke	2 mm
Gesamthöhe der Konstruktion (von Gehfläche abhängig)	17-23 mm
Profilbreite	33,33 mm
Einbautiefe	15 mm (mit Einbaurahmen 21 mm)
Spalt unter der Tür ab unterer Rahmenkante	mindestens 23 mm
Zulässige Achldruckbelastung	1017 kg
Zugfestigkeit	217 N/mm <sup>2</sup>
Wärmedehnungskoeffizient	0,0238 mm/m/C
Brandschutzklasse	BFL-s1
Gewicht mit Bürstengehfläche	18,24 kg/m <sup>2</sup>
Gewicht mit gerippter Gummigehfläche	21,53 kg/m <sup>2</sup>
Gewicht mit Textilgehfläche	13,21 kg/m <sup>2</sup>

## ALUTREND® PLANK 17 - PLANUNG LEICHT GEMACHT!

Die modularen Schmutzfangsysteme von Cleartex inspirieren die architektonische Kreativität. Formen, Texturen und Farben lassen sich frei kombinieren und machen den Eingangsbereich nicht nur funktional, sondern auch optisch einzigartig.



Standard, kombinierbare Plank Teile:



Breites Angebot an Multifunktionstextil in zahlreichen Farbtönen:




### GRENZENLOSE KREATIVITÄT – DER EINGANG, DER INSPIRIERT!




Ob klassische Eleganz oder zeitgenössischer Minimalismus – fast jede Idee lässt sich verwirklichen!

Planen Sie grenzenlos und gestalten Sie einen Gebäudeeingang, der nicht nur der Sauberkeit dient, sondern auch ein einzigartiges visuelles Erlebnis bietet. Der sich nicht nur einfügt, sondern hervorhebt, Charakter verleiht und bestimmt.

**Individuelle Formenwelt:** Neben den traditionellen Plankenelementen sind auch Sonderanfertigungen möglich, z.B. für runde Drehtüren, Trapez- oder Parallelogrammformen, mit denen charakteristische Räume gestaltet werden können.

**Planungsfreiheit:** Die modularen Systeme von Cleartex bieten maximale Freiheit bei der Auswahl von Material, Form und Design – gestalten Sie einen Eingangsbereich, der inspiriert und perfekt zum Erscheinungsbild des Gebäudes passt.







ALLE PRODUKTE UND LÖSUNGEN AUCH AUF UNSERER WEBSEITE

**CLEARTEXDESIGN.COM**



**Norbert INCZE**  
Handelsvertreter

TELEFON: +43 676 450 9950 ◀ EMAIL: NORBERT.INCZE@CLEARTEX.HU ◀ NORDBERGSTRASSE / 1090 WIEN

**CLEARTEX KFT.**

2038 SÓSKÚT, BOLYAI JÁNOS U. 10.

TELEFON: +36 23 887 400 ◀ EMAIL: CLEARTEX@CLEARTEX.HU ◀ WEB: CLEARTEX.HU

**CLEARTEX**  **MODULARE SCHMUTZFANGSYSTEME** ◀ 2025